

*Σ. Gulbija Laboratorija*

ПАНЕЛЬ  
ЗППП, ВИЧ И  
ГЕПАТИТА



Эта панель включает в себя анализы, которые помогают обнаружить заболевания, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекцию, а также антитела гепатитов В и С.

## ПАНЕЛЬ ЗППП, ВИЧ И ГЕПАТИТА ВКЛЮЧАЕТ 5 АНАЛИЗОВ

### Панель ЗППП

С помощью этих анализов можно диагностировать семь инфекций, передающихся половым путем: *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*.

### HBsAg

Поверхностный антиген гепатита В. Эндемические области вируса гепатита В (HBV) можно найти по всему миру, а сам вирус является главной причиной заболеваний печени. Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) – это серологический маркер, который свидетельствует об острой или хронической инфекции гепатита В. HBsAg является первым антигеном, который обнаруживается после инфицирования вирусом гепатита В. Обычно его можно диагностировать в течение 1–10 недель до проявления клинических симптомов.

### ТРНА

Тест предусмотрен для обнаружения инфекции сифилиса.

### Анти-НСV

Тест предусмотрен для обнаружения антител к вирусу гепатита С, которые свидетельствуют о том, что индивид может быть инфицирован HCV. Если результат первичного анализа на анти-НСV в лаборатории Э. Гулбиса является положительным, определяется РНК HCV.

### Анти-ВИЧ ½, ВИЧ-1

Тест предусмотрен для обнаружения антигена ВИЧ-1 p24, а также антител ВИЧ-1 и ВИЧ-2.



Анализируемый материал –  
**кровь и моча**

×



Направление врача  
**не требуется**

×



Стоимость анализа –  
**57,34 EUR**

**ПАНЕЛЬ МОЖНО СДАТЬ В ЛЮБОМ ФИЛИАЛЕ ЛАБОРАТОРИИ Э. ГУЛБИСА**

[www.egl.lv](http://www.egl.lv) | +371 6780 1112